


# GALJOEN



## SECUMAR REDVESTEN Brandweer en Rescue

www.galjoen.nl

E-Mail [galjoen@quicknet.nl](mailto:galjoen@quicknet.nl)

Tel. 0223 669951

Fax 0223 669952

### 40 SF Brandweerredvest

Het eerste en unieke regen-,blus- en waterdamp bestendige reddingsvest.  
Hitte- en warmtewerend uitgevoerd.

Het SECUMAR reddingsvest model 40SF is als eerste Brandweerreddingsvest geschikt verklaard door de Brandweerinspectie

De 40SF zit comfortabel en geeft 100% bescherming ook bij het dragen van perslucht ademhalingsapparatuur.

Door de speciale bandconstructie in de nek blijft een brandwehelm geheel op zijn plaats, ook als het reddingsvest is opgeblazen.



40SF

## 15 KSL Het redvest voor de brandweerdeuker

### Categorie (CE) 150N

Het SECUMAR klassieke model in lusvorm met geïntegreerd harnas voor beveiliging aan boord. Door het uitgekende design bezit dit vest een bijzonder goede pasvorm in het nekgedeelte. Lange, comfortabele beschermhoes met kruisband.



Soort drijfvermogen/type automaat	opblaasbaar / handbediende automaat 301 SM
Effectief drijfvermogen/ CO2patroon/ maat	170 N/ 32 g
Drijflichaamsysteem	PU-drijflichaam, signaloranje, in beschermhoes
Standaarduitrusting	Kruisband, 3M®-Refleterende strepen,
signaalfluit	
Kleur	Rood
Harnas	Ja, 50 mm band en D-ring
Speciaal gebruik/ inzetgebieden	Duiken

## Golf 275N aan te raden bij zware kleding zoals thermisch winterkleding, brandweerpak niet helm dragend.

### Golf 275N (kleur hoes blauw)

### Afbeelding GOLF 275SPR (laswerkzaamheden)

### Categorie (CE) 275N

#### Omschrijving:

Volautomatisch opblaasbaar reddingvest voor zware arbeidsomstandigheden.

Beschermhoes van robuust nylonweefsel.

Zeer licht en een compacte fabricagemethode.

Drijflichaam en beschermhoes zijn gescheiden onderdelen en kunnen apart gewisseld worden.

Sluiting aan de voorzijde door klikbeslag.

Ook leverbaar met een beschermhoes met een aluminium coating en leverbaar met een harnas.



Soort drijfvermogen/ type automaat	opblaasbaar / Automaat 3001 S
Effectief drijfvermogen/ CO2patroon/ maat	300 N / 56 g
Vrijboord	110 mm
Speciaal gebruik/ inzetgebieden	Baggerwerken, Laswerkzaamheden, Brandweer

**GOLF 275 HV**  
**GOLF 275 HV ALU**  
Speciaal ontwikkeld voor helmdragende  
hulpverleners brandweer en rescue.

**Afbeelding: GOLF 275 HV ALU**

**Categorie (CE) 275N**



275 N Beschermhoes voor zware brandweerinzet. Met of zonder ademlucht systeem te dragen, Vrije aantrek volgorde. Ook in opgeblazen toestand geschikt voor dragers van een brandweerhelm.

Speciaal werkvest voor combinatie met ademlucht toestellen voor bijvoorbeeld brandweer. D-ring op de rug voor plaatsing drijvende lijn bij gebruik als waadvest.

**Soort drijfvermogen/ type automaat**

opblaasbaar / Automaat 3001S (ALU uitvoering voorzien van speciaal hittebestendig binnenwerk)

**Effectief drijfvermogen/ CO2patroon/ maat**

280 N / 56 g

Drijflichaamsysteem

Speciaal drijflichaam geschikt voor helm en ademluchttoestel, drijflichaam signaaloranje

**Standaarduitrusting**

3M retroreflecterende strepen, in marineblauwe of in een ALU beschermhoes, D-ring op de rug voor plaatsing drijvende lijn bij gebruik als waadvest Kruisbandlussen, signaalfluit, automaatblokkering

**Kleur**

Marineblauwe, ALU

**Sluiting**

SECUMAR Klikbeslag voorzijde

Wordt geleverd inclusief automaat blokkering.

**Elk redvest van SECUMAR dient tenminste elke 1 of 2 jaar getest te worden door de fabrikant. Na een succesvolle keuring wordt het vest voorzien van een SECUMAR SERVICE sticker. Hiermee blijft productaansprakelijkheid bij SECUMAR!**

**De keuring bestaat uit een 16-urige dichtheidstest, het vernieuwen van afdichtringen en smelttablet, functietest van het mondopblaasventiel, controle van alle naden en beslag.**

**LOGO van SECUMAR: ONZE SERVICE-UW VOORTDURENDE VEILIGHEID**

**Dit is voor GALJOEN de reden om u genoemde redvesten te adviseren.**

**Voor keuringen:**

**Tel. Afspraak maken 033 2865088**

**Keuringsadres:**

**SECUMAR benelux b.v.**

**Koningin Julianaplein 4**

**3931CK Woudenberg**

Voor verkoop neem contact op met GALJOEN 0223 669951